




KATALOG
CATALOG 2023

YOUR PROTECTIVE SOLUTION



PRODUCENT IMPORTER DYSTRYBUTOR




PRODUCER IMPORTER DISTRIBUTOR

MISJA I WIZA FIRMY GLOBAL FOOD HYGIENE/GLOBAL FOOD HYGIENE MISSION AND VISION



Global Food Hygiene to marka, która powstała w 2016 roku. Początkowo niewielki rodzinny biznes zamienił się w niezwykle dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, które poprzez zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów i przemyślane działania strategiczne, każdego dnia realizuje misję dostarczania jakościowych i innowacyjnych rozwiązań dla stale rosnących wymagań branży spożywczej.

Global Food Hygiene is a brand that was established in 2016. Originally as a small family business, it has turned into an extremely successful enterprise that, through the employment of high-level professionals and thoughtful strategic actions, every day performs the mission of providing quality and innovative solutions to the constantly growing demands of the food industry.



SIEDZIBA GLOBAL FOOD HYGIENE

HEADQUARTERS OF GLOBAL FOOD HYGIENE

Użycie słowa **GLOBAL** w nazwie marki nie jest przypadkowe, definiuje obszar realizacji MISJI firmy. Poprzez nasze doświadczenie i dostęp do najnowszej technologii jesteśmy w stanie wdrażać standardy higieny pracy, dostarczać wysokiej jakości produkty i optymalizować rozwiązania stosowane przez naszych klientów.

The use of the word **GLOBAL** in the brand name is not accidental, it defines the area where the company's MISSION is implemented. Through our experience and access to the latest technology, we are able to implement hygiene management standards, provide high quality products and optimise solutions used by our clients.



Firma opiera swoją działalność na pięciu filarach, które od początku istnienia marki są fundamentem, na którym budowana jest silna pozycja marki.

The company bases its operations on five pillars, which have been the foundation on which the brand's strong position has been built since its inception.

KOMPLEKSOWOŚĆ/COMPREHENSIVENESS

INNOWACYJNOŚĆ/INNOVATIVENESS

TRANSPARENTNOŚĆ/TRANSPARENCY



INTEGRALNOŚĆ/INTEGRITY

STRATEGICZNOŚĆ/STRATEGIC APPROACH



www.globalhygiene.pl

ROZWÓJ GLOBAL FOOD HYGIENE

GLOBAL FOOD HYGIENE DEVELOPMENT

Global Food Hygiene to bardzo ważne ogniwo w łańcuchu dostaw. Dostarczamy produkty największym producentom żywności na świecie. Zdecydowaliśmy się też na zatrudnienie specjalistów za granicą, którzy w naszym imieniu kontrolują jakość i powtarzalność dostaw. Profesjonalna obsługa zamówień, przemyślana logistyka, **wysokiej jakości produkty** oraz **kompleksowa oferta** wpłynęły na wypracowanie przez Nas pozycji lidera w branży. Stale się rozwijamy, inwestujemy w najnowsze technologie, a tym samym realizujemy zamówienia dostosowane do indywidualnych wymagań przedsiębiorstw.

Global Food Hygiene is a brand that was established in 2016. Originally as a small family business, it has turned into an extremely successful enterprise that, through the employment of high-level professionals and thoughtful strategic actions, every day performs the mission of providing quality and innovative solutions to the constantly growing demands of the food industry.



NAGRODY

AWARDS



Symbol
2022

Zakres naszej działalności spotyka się z aprobatą ze strony środowisk biznesowych, które analizują wartość rynkową firm, sposób zarządzania oraz ich rozwój. Wyróżnienia motywują Nas do dalszego działania i utwierdzają, że odpowiednio podchodzimy do realizacji misji marki Global Food Hygiene.



The scope of our activities meets with approval from the business environment, which examines the market value of companies, their management and their development. The accolades motivate us to continue and reassure us that we are doing the right thing in performing the Global Food Hygiene brand mission.

JAKOŚĆ BUDUJE ZAUFAŁ

QUALITY BUILDS TRUST

Najbardziej cenimy sobie zaufanie, którym obdarzają Nas nasi kontrahenci. Realizowanie stałych dostaw, które wpływają na usprawnienie i bezpieczeństwo procesów produkcyjnych jest dowodem ich zaufania. Zawsze dogłębnie analizujemy potrzeby i dostosowujemy rodzaj asortymentu by realnie wpływać na optymalizację stosowanych rozwiązań.

What we value most is the trust that our contractors place in us. The fact that we provide regular deliveries which contribute to the improvement and safety of production processes is a proof of their trust. We always thoroughly analyse the needs and adjust the type of assortment in order to have a real impact on the optimisation of the solutions applied.

ZAUFAŁI NAM

TRUSTED US



www.globalhygiene.pl

PRODUKCJA

MANUFACTURING



Realizując misję marki Global Food Hygiene i wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów inwestujemy w najnowszą technologię, która pozwala na produkcję produktów wysokiej jakości z uwzględnieniem innowacji. Już w 2017 roku opracowaliśmy recepturę na folię, z której produkujemy fartuchy, rękawy, półrękawy, taśmy oraz worki. To zrodziło dalsze plany na rozwój produkcji oraz powstanie marki **GLOBAL MODERN PRODUCTION**.



Duży nacisk kładziemy też na rozwój specjalistów, którzy poprzez analizę rynku, znajomość technologii i branży są w stanie rozwijać procesy produkcyjne w naszej firmie, a tym samym przygotować zamówienia uwzględniające indywidualne potrzeby przedsiębiorstw.

In pursuit of the Global Food Hygiene brand mission and to meet the needs of our clients, we invest in the latest technology to produce quality products while taking innovation into account. Already in 2017, we developed a recipe for the film from which we produce aprons, sleeves, half-sleeves, tapes and bags. This has led to further plans to expand production and spawned the **GLOBAL MODERN PRODUCTION** brand.

We also place great emphasis on the development of specialists who, through market analysis, technological and industry knowledge, are able to develop our company's production processes and thus prepare orders that consider the individual needs of enterprises.

PARK MASZYNOWY

MACHINERY PARK



Nasze doświadczenie przekłada się też na umiejętność profesjonalnego doradztwa w doborze odpowiednich produktów, które z kolei, umożliwiają zachowanie bezpieczeństwa produktów gotowych. W 2021 roku wprowadziliśmy na rynek innowacyjne worki ze zgrzewem K, które poprzez zastosowanie zgrzewu K niwelują stratę produktów. Dodatkowo przy ich produkcji używana jest mniejsza ilość tworzywa, to z kolei wpływa na optymalizację kosztów utylizacji już u odbiorcy. Na koniec roku 2022r przygotowaliśmy się do wprowadzenia produkcji zarekawków foliowych **SLEEVE PRO**. Połączenie optymalizacji i innowacji to bez wątpienia kierunek, który dalej wdrażamy, wykorzystując przy tym park maszynowy Global Food Hygiene.

Our experience also translates into the ability to provide professional advice on the selection of appropriate products, which in turn enable the safety of finished products. In 2021, we launched innovative K-seal bags, which reduce product loss through the use of a K-seal. In addition, less plastic is used in their production, which in turn optimises disposal costs at the customer's site. At the end of 2022, we were preparing to introduce the production of **SLEEVE PRO foil sleeves**. The combination of optimisation and innovation is undoubtedly the direction that we are continuing to implement with the help of Global Food Hygiene machinery park.

Nasza firma posiada też w ofercie opracowane przez nas systemy dozowania, które umożliwiają bardzo sprawne dozowanie kilku indeksów jednocześnie. Wykonane z wysokiej jakości stali zaprojektowane tak by umożliwić montaż zarówno w pionie jak i w poziomie. Dodatkowo konstrukcja wózka na kółkach umożliwia łatwe przemieszczanie systemu do różnych stref produkcyjnych.

Our company also offers our own developed dispensing systems, which allow very efficient dispensing of several indexes at the same time. They are made of high quality steel and designed to be mounted both vertically and horizontally. In addition, the design of the trolley on wheels enables easy movement of the system to different production areas.



PRODUKCJA GLOBAL FOOD HYGIENE

GLOBAL FOOD HYGIENE MANUFACTURING

WORKI NA ŚMIECI/
TRASH BAGS

FARTUCHY FOLIOWE W ROLI/
FOIL APRONS IN A ROLL

RĘKAWY FOLIOWE/
FOIL SLEEVES



WORKI NA POJEMNIKI E2/
BIN BAGS E2

PÓLREKAWY/
HALF-SLEEVES



PRZENIESIENIE PRODUKCJI Z AZJI DO POLSKI TRANSFER OF PRODUCTION FROM ASIA TO POLAND

Darząc do spełnienia oczekiwań rynkowych zdecydowaliśmy się na własną produkcję zarękawków foliowych. Już w drugiej połowie I kwartale 2023 r nasza oferta wzbogaci się o zarękawki SLEEVE PRO .
Striving to meet market expectations, we decided to produce our own foil sleeves. Already in the second half of the first quarter of 2023, our offer will be enriched with SLEEVE PRO sleeves.

Dzięki własnej produkcji tworzywa jakim jest folia LDPE w sprzedaży znajdują się zarękawki o różnej specyfikacji:

- Długość /Length 40 - 50cm
- Grubość folii /Film thickness 12, 17, 25
- Deklaracja zgodności CE/CE Declaration of Conformity
- Polietylen spożywczy dopuszczony do kontaktu z żywnością/Food grade polyethylene approved for contact with food
- Wodoodporność (słup wody > 3000 mm) /Waterproof (water column > 3000 mm)
- Można dezynfekować i sterylizować/Can be disinfected and sterilized Can be disinfected and sterilized
- Wyjątkowo odporny na rozdarcia i ścieranie /Extremely tear and abrasion resistant
- Deklaracja zgodności CE/ CE Declaration of Conformity



Najpopularniejszym kolorem jest niebieski, który najrzadziej występuje wśród produktów spożywczych dzięki temu najlepiej z nimi kontrastuje. Mogą występować w innych kolorach, dzięki czemu można kodować kolorami wybrane obszary produkcyjne lub zmiany pracowników. Nasze higieniczne zarękawki ochronne są doskonałym przedłużeniem rękawiczek jednorazowych. Sleeve PRO charakteryzują się wyjątkową trwałością, a elastyczna gumka doskonale utrzymuje zarękawek w jednym miejscu zachowując komfort pracy.

The most popular color is blue, which is the least common among food products and thus contrasts best with them. They can come in other colors so you can code selected production areas or employee shifts. Our hygienic protective sleeves are the perfect extension of disposable gloves. Sleeve PRO are characterized by exceptional durability, and the elastic band perfectly keeps the sleeve in one place while maintaining the comfort of work.

WYBIERZ INNOWACYJNY PRODUKT
OD SPRAWDZONEGO PRODUCENTA

CHOSE AN INNOVATION PRODUCT FROM
A PROVEN PRODUCER

SLEEVE PRO

Wykonane z wysokiej jakości foli produkcji GLOBAL FOOD HYGIENE.

Made with high quality film produced by GLOBAL FOOD HYGIENE

Posiada dopuszczenie do kontaktu z żywnością

Food contact approval

Długość zarękawka

- od 40 do 55cm

Length

- from 40 to 55 cm

Duży wybór grubości zarękawka:

- 12 μm
- 17 μm
- 25 μm

Large selection of sleeve thicknesses:

- 12 μm
- 17 μm
- 25 μm

Zalecane do branży spożywczej

Recommended for the food industry



INNOWACYJNE WORKI K-R80

Przy użyciu najnowocześniejszej technologii maszyn, produkujemy innowacyjne worki minimalizując ilość tworzywa i dostosowując zamówienie do indywidualnych potrzeb klienta oraz wymagań związanych z kolorem, szerokością i grubością.

Unikalny zgrzew typu K minimalizuje straty produktu poprzez umiejscowienie zgrzewu K w niewrażliwych punktach. Co więcej poprzez mniejsze użycie folii optymalizuje koszty związane z utylizacją produktu.

Worki o zgrzewie K to idealne rozwiązanie zarówno dla branży mięsnej, piekarnictwa i wielu innych.

INNOVATIVE K-R80 BAGS

Using state-of-the-art machine technology, we produce innovative bags by minimising the amount of plastic and customising the order according to individual needs and requirements of clients in terms of colour, width and thickness.

The **unique K-seal** minimises product loss by locating the K-seal at critical points. What's more, by using less film, it optimises product disposal costs.

K-seal bags are the perfect solution for meat, bakery and many other industries.



WYBIERZ INNOWACYJNY PRODUKT
OD SPRAWDZONEGO PRODUCENTA

CHOSE AN INNOVATION PRODUCT FROM
A PROVEN PRODUCER

Wykonane z wysokiej jakości folii
produkcji GLOBAL FOOD HYGIENE.

Made with high quality film produced
by GLOBAL FOOD HYGIENE

Posiada dopuszczenie do kontaktu z żywnością

Food contact approval

Idealne do wykładania pojemników e2, e3, skrzynek ,
kartonów itp.


Perfect for lining e2, e3 containers, crates, cardboard
boxes, etc.

Zastosowany zgrzew kopertowy minimalizuje ryzyko
mikropęknięć worka poprzez równomierne
rozłożenie nacisku wykładanego towaru.

The envelope seal used minimises the risk of micro-
cracking of the bag by evenly distributing the
pressure of the goods being loaded.

Zalecane do branży spożywczej.



Recommended for the food industry.



W ofercie znajdziecie Państwo **worki ze zgrzewek K, worki do żywności** od 8 do 10 w szerokiej gamie kolorystycznej i rozmiarowej(dł. do 150cm , szerokość do 75cm) oraz **rękawy foliowe, półrękawy foliowe, arkusze foliowe oraz fartuchy w roli**.

The offer '**K' SEAL LINER, food bags from 8 to 10** in a wide range of colors and sizes (length, up to 150 cm, width up to 75 cm) and **foil sleeves, foil half-sleeves, foil sheets and aprons in a roll**.

PRODUKCJA WORKÓW FOLIOWYCH ZE ZGRZEWEK GLOBAL FOOD HYGIENE
PRODUCTION OF SEALED FOIL BAGS K GLOBAL FOOD HYGIENE



Zgrzew K, mocna folia
K-weld, strong foil



FARTUCH FOLIOWY W ROLI
FOIL ROLL APRON

NAZWA PRODUKTU	WORKI LDPE ZE ZGRZEWEK K -80 R																			
ART.	WOREK LDPE																			
GRUBOŚĆ	20 µm				25 µm				30µm				40 µm				45 µm			
NR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SZEROKOŚĆ	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
DŁUGOŚĆ	60 cm	65cm	70 cm	75 cm	60 cm	65cm	70 cm	75 cm	60 cm	65cm	70 cm	75 cm	60 cm	65cm	70 cm	75 cm	60 cm	65cm	70 cm	75 cm
PAKOWANIE	50 szt./700 szt.												50 szt./500 szt.							
	MULTIPACK																			
NORMY/DYREKTYWY	Cat.I, PZH, Rozporządzenie komisji (WE) nr 10/2011																			

PRODUKCJA FARTUCHÓW FOLIOWYCH GLOBAL FOOD HYGIENE
FOIL APRONS/OVERALLS GLOBAL FOOD HYGIENE MANUFACTURING

Głównymi atutami opracowanego przez nas wykrojnika na fartuchy są:

The main advantages are:

- dłuższy trok, aż 50 cm
- szerszy trok, aż 9 cm
- mały dekolt
- szerokie ramiona

- longer belts, up to 50 cm,
- wider belts, up to 9 cm,
- small cleavage,
- wide shoulders

Na życzenie klienta możliwość realizacji zamówienia na gilzach
On the customer's request, the possibility of performing an order on timbles



FARTUCH FOLIOWY W ROLI
FOIL ROLL APRON

NAZWA PRODUKTU	FARTUCH W ROLI PRODUKCJI GLOBAL FOOD HYGIENE / FOIL APRONS IN A ROLL BY GLOBAL FOOD HYGIENE															
ART.	ROLL.A				ROLL.B				ROLL.C				ROLL.D	ROLL.E	ROLL.F	ROLL.G
GRUBOŚĆ	25 µm				40 µm				50 µm				60 µm	30 µm	35µm	20µm
NR	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
SZEROKOŚĆ	75 cm	75 cm	90 cm	90 cm	110 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	75 cm
DŁUGOŚĆ	125 cm	110cm	130 cm	150 cm	150 cm	150 cm	130 cm	140 cm	110cm	150cm	130cm	150cm	150cm	150cm	125cm	
PAKOWANIE	120 szt. /1440 szt.	120szt. /1440 szt.	100szt. /1200szt.	85szt. /1020 szt.	42 szt./504 szt.	55 szt. /660 szt.	64szt. /768 szt.	55 szt. /660 szt.	60szt. /720szt.	42szt. /504szt.	48szt. /576 szt.	36szt. /432szt.	55szt. /660szt.	70szt. /840szt.	150szt. /1800szt.	
NORMY/DYREKTYWY	MULTIPACK															
	Cat.I, PZH, Rozporządzenie komisji (WE) nr 10/2011															

PRODUKCJA ARTYKUŁÓW FOLIOWYCH GLOBAL FOOD HYGIENE
PRODUCTION OF GLOBAL FOOD HYGIENE FOIL PRODUCTS

Realizując misję marki Global Food Hygiene i wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów inwestujemy w najnowszą technologię, która pozwala na produkcję produktów wysokiej jakości z uwzględnieniem innowacji. Już w 2017 roku opracowaliśmy recepturę na folię, z której produkujemy fartuchy, rękawy, półrękawy, taśmy oraz worki.

In pursuit of the Global Food Hygiene brand mission and to meet the needs of our clients, we invest in the latest technology to produce quality products while taking innovation into account. Already in 2017, we developed a recipe for the film from which we produce aprons, sleeves, half-sleeves, tapes and bags.

Grubość 20-150 µm
Thickness 20-150 µm



długość do 130 cm
length up to 130 cm

RĘKAW I PÓLRĘKAW
FOIL SLEEVE AND HALF SLEEVE




Rozmiar do indywidualne ustalenia
Size for individual arrangements




KAPTURY FOLIOWE
FOIL HOODS



PELERYNA FOLIOWA, FRYZJERSKA
FOIL CAPES, HAIRDRESSING



Grubość 20-800 µm
Thickness 20-80 µm



PRZEKŁADKI FOLIOWE
FOIL SHEET



NAZWA PRODUKTU	FARTUCH FOLIOWY FRYZJERSKI
NR	36
ART.	P-ROLL.G
GRUBOŚĆ	20µm
WYMIARY	90X110 90X130 90X150
PAKOWANIE*	120szt./1440 szt/rola
NORMY/DYREKTYWY	CE, CAT. I, Rozporządzenie UE 2016/425.

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

ASTROCAP/KOMINIARKA

Kominiarka ochronna, jednorazowa wykonana z włókniny polipropylenowej dostępna z maską oraz bez maski z jedną lub dwoma gumkami. Doskonale sprawdza się w branży spożywczej zapobiegając przedostaniu się ciała obcego lub płynów ustrojowych do realizowanych procesów.

ASTROCAP/BALALAVA

Anstronaut cap, disposable, made of PP nonwoven with elastic bands mask. Ideal for food industry. Full protection while food processing. Prevents products being prepared from body fluids and other unnecessary objects.



KOMINIARKA PP Z MASECZKA 2 WARSTWOWĄ
ASTROCAP BALACLAVA WITH THE 2 LAYER MASK

KOMINIARKA BEZ MASECZKI Z 1 GUMKĄ
BALACLAVA WITH A 1 ELASTIC BAND

KOMINIARKA BEZ MASECZKI Z 2 GUMKAMI
BALACLAVA WITH A 2 ELASTIC BAND



NR	NAZWA PRODUKTU	ART.	MATERIAŁ	GRAMATURA	MASECZKA	PAKOWANIE*	NORMY/DYREKTYWY
37	KOMINIARKA Z MASECZKĄ 2W	ASTRO-2W/12	włóknina polipropylenowa	20g/m ²	2W	100 szt./ 12 op. /36 op./288 op.	Cat.I, CE Rozporządzenie UE 2016/425
38	KOMINIARKA PP Z GUMKĄ	ASTRO-G/15			X	100 szt./ 15 op./45 op. /360 op.	
39	KOMINIARKA PP Z 2 GUMKAMI	ASTRO-2G/12				100 szt./ 12 op./48 op. /384 op.	


*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

MASECZKA 2 i 3 WARSTWOWA

Jednorazowa maseczka ochronna wykonana z wysokiej jakości włókniny (PP), niepyłającej i hipoalergicznnej. Maseczka jest wytrzymała, nie rozwarstwa się nie rozrywa podczas normalnego stosowania, a polipropylen pozwala na swobodną wentylację oraz filtrację powietrza przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed przesiąkaniem. Zakładana na dwie zgrzane na bokach gumki.

2, 3- PLY FACE MASK

Disposable mask made of high quality nonwoven (PP), lint-free, hypoallergenic. Strong quality, scratch resistant and tear strong during everyday usage. High quality material and the mask structure allow for high breathability and easy air-flow. Moisture repellent at the same time. Elastic bands on both sides.



MASKA 2 i 3 WARSTWOWE
2 AND 3 -LAYER MASK

OSŁONA BRODY OB.
NOSE, MOUTH AND CHIN PROTECTOR



NAZWA PRODUKTU	MASECZKA 2-WARSTWOWA	MASECZKA 3-WARSTWOWA	OSŁONA BRODY	OSŁONA BRODY WYKRYWALNA
NR	40	41	42	43
ART.	MASK2/12	MASK3/30	OB/20	OB/D/10
WARSTWY PP	2 PP	3 PP	x	x
ROZMIAR	UNIWERSALNY			
PAKOWANIE*	100szt./30op./90op./720 op.	100szt./30op./60op./720 op.	100szt./20op./160op. /1280 op.	100szt./10op./120op./720 op.
	MULTIPACK			
NORMY/DYREKTYWY	Rozporządzenie UE 2016/425		Cat.I, CE Rozporządzenie UE 2016/425	

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

CLIP
Czepki wykonane są z cienkiej i przewiewnej włókniny (PP), ściąganej dwoma gumkami. Produkty zabezpieczają przed przedostaniem się ciała obcego do przygotowywanych wyrobów. Idealnie sprawdzają się w branży spożywczej.

CLIP CAP
CLIP cap made of lightweigh and air permeable material. Double elastic edge. Full protection while food processing. Ideal for food processing industry.



NAZWA PRODUKTU	CZEPKI			
NR	44	45	46	47
ART.	CLIP2	CLIP2/L	CLIP2-D/10	BER-B/30
MATERIAŁ	polipropylen PP		polipropylen PP + metal	polipropylen PP
GRAMATURA	10g/m ²	12 g/m ²	15g/m ²	10 g/m ²
ROZMIAR	21"	23"	23"	21"
PAKOWANIE*	100szt./16op./96op. /768 op.	100szt./30op./90op. /720op.	100szt./10op./50op. /560op.	100szt./30op./90op. /720op.
	MULTIPACK			
NORMY/DYREKTYWY	Cat.I, CE Rozporządzenie UE 2016/425,			

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

NAZWA PRODUKTU	CZAPKA BAWENIANA	CZAPKA Z DASZKIEM
NR	48	49
ART.	HAT/W	CZ/W
MATERIAŁ	100 % akryl	100% przędza akrylowa
GRAMATURA	58-16 g	290g/m ²
DASZEK	X	√
ROZMIAR	UNI	UNI
PAKOWANIE*	12szt./240 szt./2400szt.	60szt./360 szt.
NORMY/DYREKTYWY	CE, Cat.I, CE Rozporządzenie UE 2016/425.EN 340	

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

NAZWA PRODUKTU	ZATYCZKI DO USZU NA SZNUREK	ZATYCZKI WYKRYWALNE
NR	50	51
ART.	ZATYCZKI DO USZU	ZATYCZKI WYKRYWALNE
MATERIAŁ	pianka poliuretanowa	pianka poliuretanowa
SZNUREK	√	√
WYKRYWALNOŚĆ	X	√
PAKOWANIE*	100par/10 op./7500par	100szt./10op./7500szt.
NORMY/DYREKTYWY	Cat.I, CE Rozporządzenie UE 2016/425., EN-352-2.	

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka



PRODUKCJA FARTUCHÓW FOLIOWYCH GLOBAL FOOD HYGIENE


FOIL APRONS/OVERALLS GLOBAL FOOD HYGIENE MANUFACTURING

Głównymi atutami opracowanego przez nas wykojnika na fartuchy są:

The main advantages are:

- dłuższy trok, aż 50 cm
- szerszy trok, aż 9 cm
- mały dekolt
- szerokie ramiona
- longer belts, up to 50 cm,
- wider belts, up to 9 cm,
- small cleavage,
- wide shoulders

NA ŻYCZENIE KLIENTA MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI
ZAMÓWIENIA NA GILZACH
ON THE CUSTOMER'S REQUEST, THE POSSIBILITY
OF PERFORMING AN ORDER ON TIMES



FARTUCH FOLIOWY W ROLI
FOIL ROLL APRON

NAZWA PRODUKTU	FARTUCH W ROLI PRODUKCJI GLOBAL FOOD HYGIENE / FOIL APRONS IN A ROLL BY GLOBAL FOOD HYGIENE														
ART.	ROLL.A				ROLL.B				ROLL.C			ROLL.D	ROLL.E	ROLL.F	ROLL.G
GRUBOŚĆ	25 µm				40 µm				50 µm			60 µm	30 µm	35µm	20µm
NR	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
SZEROKOŚĆ	75 cm	75 cm	90 cm	90 cm	110 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm	75 cm
DŁUGOŚĆ	125 cm	110cm	130 cm	150 cm	150 cm	150 cm	130 cm	140 cm	110cm	150cm	130cm	150cm	150cm	150cm	125cm
PAKOWANIE	120 szt. /1440 szt.	120szt. /1440 szt.	100szt. /1200szt.	85szt. /1020 szt.	42 szt./504 szt.	55 szt. /660 szt.	64szt. /768 szt.	55 szt. /660 szt.	60szt. /720szt.	42szt. /504szt.	48szt. /576 szt.	36szt. /432szt.	55szt. /660szt.	70szt. /840szt.	150szt. /1800szt.
NORMY/DYREKTYWY	MULTIPACK														
	Cat.I, PZH, Rozporządzenie komisji (WE) nr 10/2011														

NAZWA PRODUKTU	KITEL GALAXY
NR	52
ART.	GALAXY-CPE/16
MATERIAŁ	folia CPE
WIĄZANIE/ZAPINANIE	troki
DODATKI	otwór w rękawie na kciuk
GRAMATURA	40g/m ²
ROZMIAR	UNIWERSALNY
PAKOWANIE*	10szt./16 op./480 szt./5120 szt.
NORMY/DYREKTYWY	Cat.I, CE Rozporządzenie UE 2016/425,

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka paleta

NAZWA PRODUKTU	PLASZCZ FOLIOWY
NR	53
ART.	COAT-PE
MATERIAŁ	folia (PE)
WIĄZANIE/ZAPINANIE	plastikowe napy
DODATKI	BRAK
GRAMATURA	17µm
ROZMIAR	UNIWERSALNY
PAKOWANIE*	10szt./350szt./ 700szt./11200 szt.
MULTIPACK	
NORMY/DYREKTYWY	Cat.I, CE Rozporządzenie UE 2016/425

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

przedłużony rękaw
z otworem na kciuk
elongated sleeves
with a thumb hole



KITEL GALAXY Z OTWOREM NA PALEC
KITEL GALAXY WITH A HOLE FOR A FINGER



plastikowe
napy/plastic snaps



folia/foil



PLASZCZ FOLIOWY
FOIL COAT



KOMBINEZON POLIPROPYLENOWY

Kombinezon z kapturem, zapinany na zamek, z gumką w pasie, która zapewnia dopasowanie stroju. Dla lepszej szczelności zastosowano gumki w rękawach, kapturze w nogawkach.

PP COVERALLS

Coat with a hood, with a zip waist bands, which enables better comforts. Sleeves, hood and leg with elastics.

NAZWA PRODUKTU	KOMBINEZON POLIPROPYLENOWY
NR	54
ART.	KOM/80
MATERIAŁ	włóknina (PP)
DODATKI	gumka w rękawie +nogawce + kapturze+pasie
ZAPINANIE	zamek
GRAMATURA	30g/m²
ROZMIAR	L-XXXL
PAKOWANIE*	1szt./80szt./240szt./1920 szt.
	MULTIPACK
NORMY/DYRERKTYWY	Cat.I, CE Rozporządzenie UE 2016/425

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka




KOMBINEZON POLIPROPYLENOWY
POLYPROPYLEN OVERALL



NAZWA PRODUKTU	FARTUCH POLIPROPYLENOWY	FARTUCH POLIPROPYLENOWY
NR	55	56
ART.	PPLAB-V	PPLAB-V-D
MATERIAŁ	polipropilen (PP)	polipropilen (PP)
WIĄZANIE/ZAPINANIE	rzep szyty	rzep szyty z taśmą metaliczną
DODATKI	ściągnacz w rękawie, rzep	ściągnacz w rękawie, rzep
GRAMATURA	25g/m² 30g/m²	25g/m² 30g/m²
ROZMIAR	XS-XXXL	XXL
PAKOWANIE*	1szt./50szt./400szt./3000 szt. 10szt. /9 op./54op./432 op.	10szt. /9 op./45 op./432 op.
	MULTIPACK	MULTIPACK
NORMY/DYREKTYWY	Cat.I, CE Rozporządzenie UE 2016/425	Cat.I, CE Rozporządzenie UE 2016/425

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka



FARTUCH PP NA RZEP
PP APRON WITH VELCRO



NAZWA PRODUKTU	KITEL KOSMONAUT
NR	57
ART.	KOSMO
MATERIAŁ	polipropilen (PE), polietylen (PE), PE+PP
WIĄZANIE/ZAPINANIE	troki
DODATKI	ściągnacz w rękawie, regulowana długość
GRAMATURA	80g/m²
ROZMIAR	L, XXL
PAKOWANIE*	10szt./14 op./ 42op./392 op.
	MULTIPACK
NORMY/DYREKTYWY	Cat.I, CE Rozporządzenie UE 2016/425

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka



KITEL KOSMONAUT
COSMONAUT COVERALL



REKAWICE ROBOCZE POWLEKANE

Rękawice charakteryzujące się zwiększoną odpornością na ścieranie. Powłoka nitylowa/lateksowa zwiększa odporność na różne czynniki organiczne i chemiczne.

COATED WORKING GLOVES

Gloves with increased abrasion resistance. Nitrile/latex coating increases resistance to a variety of organic and chemical agents..

NEW



REKAWICA W PEŁNI OBLANA NITRYLEM
FULLY NITRILE GLOVE



REKAWICA W PEŁNI OBLANA NITRYLEM
FULLY NITRILE GLOVE



NAZWA PRODUKTU	REKAWICE POWLEKANE NITRYLEM	REKAWICE W PEŁNI POWLEKANE NITRYLEM
NR	58	59
ART.	RPN/Y	RFULL
POWLEKANIE	gładki nitryl	gładki nitryl
ROZMIAR	7-9	10
PAKOWANIE*	1 par/480 par/480 par /6240 par	6 par/240 par/240 par /3120 par
NORMY/DYREKTYWY	CE, Cat II, Rozporządzenie UE 2016/145, EN 388, EN420	CE, Cat II, Rozporządzenie UE 2016/145, EN 388, EN420

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

NEW



REKAWICA Z MIKRO NAKROPIENIEM PVC
PVC MICRO DOT EMBOSSED GLOVE



REKAWICA Z NAKROPIENIEM PVC
PVC DOT EMBOSSED GLOVE



NAZWA PRODUKTU	REKAWICE Z MIKRONAKROPIENIEM	REKAWICE Z NAKROPIENIEM
NR	60	61
ART.	RDN-LUX	RDN
POWLEKANIE	biała z mini nakropienie PVC	biała z nakropienie PVC
ŚCIAĞACZ	✓	✓
ROZMIAR	9-10	9
PAKOWANIE*	1 par/600 par/600 par /6000 par	12 par/600 par/600 par /1200 par
NORMY/DYREKTYWY	CE, Cat I, Rozporządzenie UE 2016/145,	CE, Cat I, Rozporządzenie UE 2016/145,

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

NEW



REKAWICA WAMPIRKI
VAMPIRE GLOVE



REKAWICA POWLEKANE POLIURETANEM
POLYURETHANE COATED GLOVE



NAZWA PRODUKTU	REKAWICE WAMPIRKI Z LATEKSEM	REKAWICE POLIESTROWE Z POLIURETANEM
NR	62	63
ART.	RU	RPPU
POWLEKANIE	latex	poliuretan
ŚCIAĞACZ	✓	✓
ROZMIAR	10	10
PAKOWANIE*	12 par/480 par	12 par/480 par/960 par /6720 par
NORMY/DYREKTYWY	CE, Cat I,	CE, Cat II, Rozporządzenie UE 2016/145, EN 388, EN420

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

RĘKAWICE OCHRONNE DZIANE

Rękawice dziane, ochronne, nie elektryzują się , nie kurczą po praniu, pozwalają oddychać skórze i są wygodne w noszeniu, Świetnie sprawdzają się jako wkład pod inne rękawice. Połączenie poliestru z bawełną sprawia, że rękawica jest rozciągliwa, a zarazem przewiewna i bardziej wytrzymała. Całość zakończona ściągaczem

PROTECTIVE KNITTED GLOVES

Knitted gloves, protective, do not electrify, do not shrink after washing, allow the skin to breathe and are comfortable to wear. They are perfect as an insert for other gloves. The combination of polyester and cotton makes the gloves stretchy, breathable and more durable at the same time. The whole is finished with a welt



RĘKAWICA BIAŁA ŚCIEG 7
WHITE GLOVE STITCH 7

RĘKAWICA BIAŁA ŚCIEG 10
WHITE GLOVE STITCH 10



NAZWA PRODUKTU	RĘKAWICE DZIANE	
	64	65
NR		
ART.	RD-7	RD-10
POWLEKANIE	BRAK	BRAK
ROZMIAR	9	9
PAKOWANIE*	12 par/840 par/840 par /16800 par	12para/840 par/840 par /16800 par
NORMY/DYREKTYWY	CE, CAT. I, Rozporządzenie UE 2016/425.	CE, CAT. I, Rozporządzenie UE 2016/425.

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka



RĘKAWICZKA DZIANA SWG- MELS
LONG NATURAL COTTON GLOVEA

RĘKAWICZKA DZIANA SWG-G
LONG NATURAL COTTON GLOVEA



NAZWA PRODUKTU	RĘKAWICE DZIANE	
	66	67
NR		
ART.	SWG-MELS	SWG-G/NATU
POWLEKANIE	BRAK	BRAK
ROZMIAR	7,8,9,10	7,8,9,10
PAKOWANIE*	10 par/240 par/720 par /7680 par	10 para/240 par/240 par /7680 par
NORMY/DYREKTYWY	CE, CAT. I, Rozporządzenie UE 2016/425.	CE, CAT. I, Rozporządzenie UE 2016/425.

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka



RĘKAWICA BAWĘNIANA ZE ŚCIĄGACZEM
COTTON GLOVE WITH RIBBING

RĘKAWICA BAWĘNIANA DŁUGA NATURALNA
LONG NATURAL COTTON GLOVEA



NAZWA PRODUKTU	RĘKAWICE BAWĘNIANE	RĘKAWICE BAWĘNIANE
	68	69
NR		
ART.	R-200	R-35
POWLEKANIE	BRAK	BRAK
ROZMIAR	9,10	9
PAKOWANIE*	12 par/576 par/576 par /11520 par	12 par/456 par/912 par /13680 par
NORMY/DYREKTYWY	CE, CAT. I, Rozporządzenie UE 2016/425.	CE, CAT. I, Rozporządzenie UE 2016/425.

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

RĘKAWICA SZORSTKOWANA


Rękawice z naturalnej gumy szorstkowana z podszewką flokowaną czystą bawełną skutecznie pochłaniającą pot zapewniając suchość i chłód dłoni. Szorstkowana powierzchnia ułatwia prace ze śliskimi i mokrymi produktami.

ROUGH RUBBER GLOVE

Gloves made of natural rubber roughened with a lining flocked with pure cotton effectively absorbing sweat, keeping elephants dry and cool. The roughened surface facilitates work with slippery and wet products.



Szorstkowana guma
Rough rubber



RĘKAWICE GUMOWE SZORSTKOWANE
ROUGH RUBBER GLOVE



NEW

NAZWA PRODUKTU	RĘKAWICE SZORSTKOWANE
NR	70
ART.	NATURAL UL330
POWLEKANIE	szorstkowany latex /rough rubber
ŚCIEG	√
ROZMIAR	8-11
PAKOWANIE*	12 par/144 par
NORMY/DYREKTYWY	CE, Cat III, Rozporządzenie UE 2016/145, Rozporządzenie Komisji (WE)nr 10/2011 nr 1935/2004, EN 420, EN 388 EN 374,

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

RĘKAWICA OBLANA SPIENIONYM NITRYLEM

Rękawice powlekane są spienionym nitrilem zapewniającym elastyczność oraz idealne dopasowanie do dłoni użytkownika co gwarantuje wysoką manualność. Chronią przed olejami i smarami a dzięki posiadaniu dopuszczenia do kontaktu z żywnością idealnie nadają się do branży spożywczej. Warstwa nitylowa chroni użytkownika zarówno podczas pracy z chłodnymi jak i ciepłymi produktami spożywczymi.

FOAMED NITRILE COATED GLOVES

The gloves are coated with foamed nitrile ensuring flexibility and perfect fit to the user's hand, which guarantees high dexterity. They protect against oils and greases, and thanks to their approval for contact with food, they are ideal for the food industry. The nitrile layer protects the user both when working with cold and warm food products.



RĘKAWICE POWLEKANA SPIENIONYM NITRYLEM
FOAMED NITRILE COATED GLOVES



NAZWA PRODUKTU	RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZIMNEM
NR	71
ART.	FOODTOUCH
POWLEKANIE	spieniony nitril
ŚCIAĞACZ	13
ROZMIAR	7-10
PAKOWANIE*	10 par/120 par/720 par /7680 par
NORMY/DYREKTYWY	CE, Cat I, Rozporządzenie UE 2016/145, Rozporządzenie Komisji (WE)nr 10/2011 nr 1935/2004, EN 420, EN 388 EN 388,

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

RĘKAWICE ROBOCZE POWLEKANE

Rękawice charakteryzujące się zwiększoną odpornością na ścieranie. Świetnie dopasowują się do dłoni i zapewniają czucie trzymanego przedmiotu. Powłoka nitylowa/lateksowa zwiększa odporność na różne czynniki organiczne i chemiczne. Całość zakończona ściągaczem.

COATED WORKING GLOVES

The gloves are highly abrasion resistant. Very good fit and tactile sensation. The nitril / latex coating increases the organic and chemical resistance. Elastic cuffs.



RĘKAWICA POWLEKANA LATEKSEM
LATEX COATED GLOVE



RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZIMNEM
PROTECTIVE GLOVES AGAINST THE COLD



NAZWA PRODUKTU	RĘKAWICE POWLEKANE SPIENIONYM NITRYLEM	RĘKAWICA OBLANA POLIURETANEM
NR	72	73
ART.	DIMMER WINTER	RPLA
POWLEKANIE	szorstkowany nitril	szorstkowany latex
ŚCIAĞACZ	√	√
ROZMIAR	10	9
PAKOWANIE*	12 par/120 par/140 par/ 3600par	12 par/480 par/480 par /8640 par
NORMY/DYREKTYWY	CE, Cat I, Rozporządzenie UE 2016/145, Rozporządzenie Komisji (WE)nr 10/2011 nr 1935/2004, EN 420, EN 388 EN 388, EN407	CE, Cat II, Rozporządzenie UE 2016/145, EN 388, EN420

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

8%
vat

3,5-4g

REKAWICE NITRYLOWE DIAGNOSTYCZNE DIAMANTE
DIAMANTE EXAMINATION NITRILE GLOVES

REKAWICE NITRYLOWE
NITRILE GLOVES

REKAWICE TPE
TPE GLOVES

REKAWICE HDPE
HDPE GLOVES

CE 2777 MD Cat.III

CE Cat.I

CE Cat.I

CE Cat.I

LP	NAZWA PRODUKTU	Art.	MATERIAŁ	PUDROWANIE	ROZMIAR	PAKOWANIE*	NORMY/DYREKTYWY
74	REKAWICE NITRYLOWE	DIAMANTE	nitryl	X	S-XL	100szt./10 op./60op. 1100 op.	MULTIPACK CE 2777, Cat III, Rozporządzenie UE 2016/145, MD, Rękawice zgodne z EN455-1:2000, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN ISO 374-5 2016, EN ISO 374-1 TYP B, Medical Device Regulation 2017/745, PPE Regulation (EU) 2016/425 ,1935/2004,Medical Device Regulation 2017/745, PPE ClassI
75	REKAWICE NITRYLOWE	SUPREME	nitryl	X	S-XL	100szt./10 op./60op. 1110 op.	
76	REKAWICE TPE	TPE -GLOVE	TPE	X	DAMSKIE I MĘSKIE	200szt./15 op./60op. 840 op.	
77	REKAWICE HDPE	HDPE -GLOVE	HDPE	X	UNI	100 op./400op. 8800 op.	

30 cm

rybia łuska/fish scales

blok bawełniany /cotton flock

30 cm

rybia łuska/fish scales

blok bawełniany /cotton flock

REKAWICE RGFL3 i RGFL2
Ergonomiczny kształt zapewnia idealne dopasowanie do dłoni. Naturalna guma nadaje maksymalną czułość dotyku i chroni przed działaniem tłuszczów zwierzęcych. Teksturowana część chwytalna na dłoni i palcach w formie diamentowej gwarantuje doskonałą przyczepność na suchej i mokrej nawierzchni. Dodatkowo rękawica flokowana jest bawełną, która pochłania pot i poprawia komfortu pracy.

RGFL3 and RGFL2 GLOVE
The ergonomic shape ensures a perfect hand fit. Natural rubber gives maximum touch sensitivity and protects against animal fats. Textured grip part on palm and fingers in the shape of diamond, guarantees excellent grip on dry and wet surfaces. The flock glove absorbs sweat and improves work comfort.

NAZWA PRODUKTU	REKAWICA GUMOWA FLOKOWANA	REKAWICA GUMOWA FLOKOWANA
NR	78	79
Art.	RGFL3	RGFL2
MATERIAŁ	naturalna guma	naturalna guma
WAGA	45g	35g
WYŚCIEŁKA	flok bawełniany	flok bawełniany
ROZMIAR	S-XL	S-XL
PAKOWANIE*	12par/156par/ 468 par/8736 par	12par/168par/ 504par/9408 par
NORMY/DYREKTYWY	CE, Cat III, Rozporządzenie UE 2016/145,	CE, Cat I Rozporządzenie UE 2016/145,

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

REKAWICA GUMOWA FLOKOWANA RGFL3
RGFL3 RUBBER GLOVES

REKAWICA GUMOWA FLOKOWANA RGFL2
RGFL2 RUBBER GLOVES

CE Cat.I

3745 388:2016 374-12016 TYP B
CE Cat.I

RĘKAWICZKI GRIP

Rękawice nitrilowe GRIP można uznać za hybrydę rękawicy jednorazowej i wielokrotnego użytku. Doskonale sprawdzi się jako alternatywa używanych w przetwórstwie spożywczym rękawic lateksowych flokowanych wielokrotnego użytku czy też gładkich nitrilowych rękawic jednorazowego użytku

GRIP GLOVES

Gripnitrile gloves are an excellent alternative to products used in food processing compare to a latex flocklined reusable gloves, or a smooth two-handed nitrile disposable glove. It can be safely stated that it is a hybrid of a disposable and reusable glove due to:



RĘKAWICA NITRYLOWE
NITRILE GLOVES

CAT.III       

EN 374-1:2003 EN 374-2:2003

NAZWA PRODUKTU	NR	ART.	MATERIAŁ	FLOK	ROZMIAR	GRUBOŚĆ	PAKOWANIE*	NORMY/DYREKTYW
RĘKAWICE GRIP 305	80	GRIP 305	nitryl	X	S-XXL	4,5 mils	100szt./10 op./30op. 420 op.	MULTIPACK CE, Cat III, Rozporządzenie UE 2016/145, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011, nr 1935/2004, EN 374-1, EN 388, en 420, EN 374-4, EN 374-5 EN 374-2, EN 374-3.
RĘKAWICE GRIP 306	81	GRIP 306	nitryl	X	S-XXL	6 mils	50szt./10 op./40op. 720 op.	
RĘKAWICE GRIP 245	82	GRIP 245	nitryl	X	S-XXL	4,5 mils	100szt./10 op./30op. 420 op.	

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

Podobnie jak rękawiczka jednorazowa jest **obustronna**, ale posiada **wzór tłoczony od wewnątrz** o strukturze typu **"rybiej łuski"**, która gwarantuje **niezrównaną chwytność i przyczepność** podczas prac z tłuszczami, olejami, detergentami, rozpuszczalnikami czy wodą przy jednoczesnej odporności na chemię i olej słonecznikowy. Z uwagi na fakt, że ta struktura jest **zarówno w części chwytnej, jak i części zewnętrznej** zapewnia również wysoką wytrzymałość i zapobiega rozciąganiu. Wygląda jak rękawica lateksowa flokowana jednakże z uwagi na użycie nitrilu organicznego jest **przyjazna dla alergików**. Dodatkowo **nie posiada flokowania** oraz jest **bezpudrowa**, co wpływa na bezpieczeństwo wyrobów gotowych. Forma opakowań kartonowych **ułatwia** ich **dozowanie** i skraca czas ich zakładania oraz i optymalizuje koszty procesu utylizacji.

Like a disposable glove, it is double-sided but has a pattern embossed from the inside with a fish scale structure, guaranteeing unmatched grip and adhesion when working with fats, oils, detergents, solvents or water, while being resistant to chemicals and sunflower oil. Due to the fact that the grip structure is in both inner and outer side of the palm, it also provides high strength and prevents the glove from stretching. It looks like a flocked latex glove, however, due to the use of organic nitrile, it is friendly to allergy sufferers. In addition, it does not have flocking and is powder-free, which guarantees no contamination of the finished products. It is packed in cardboard packages of 50 pieces, which greatly facilitates their dosing and shortens the time of putting them on, also reduces the amount of wastage, i.e. with typical latex gloves packed in pairs in separate foil bags.

ZARĘKAWEK FOLIOWY

Zarękawki ochronne foliowe są wykończone gumką z obu stron. Zarękawki są doskonałym przedłużeniem rękawic zabezpieczającym odzież właściwą przed przemoczeniem/zabrudzeniem.


FOIL SLEEVE

Protective foil sleeve with elastic bands on both ends. Perfect for additional coating. Protects proper clothing against moisture/dirt.


NEW



ZARĘKAWEK SLEEVE PRO
PRO FOIL SLEEVES




ZARĘKAWEK PE RĘCZNY
FOIL SLEEVES MECHNIC



ZARĘKAWEK PE STRONG
FOIL SLEEVE STRON

metaliczna taśma wykrywalna/metallic detectable tape



ZARĘKAWEK DETEKTOWALNY
DETECTABLE SLEEVE



ZARĘKAWEK POLIURETANOWY
POLIURETHAN SLEEVE

NEW

NAZWA PRODUKTU	ZARĘKAWEK FOLIOWY	ZARĘKAWEK FOLIOWY RĘCZNY
NR	83	84
ART.	SLEEVE PRO	SLEEVE - PE/ H
MATERIAŁ	polietylen (PE)	polietylen (PE)
SZEROKOŚĆ	20cm	20cm
GRUBOŚĆ	12,17,25 µm	18 µm
DŁUGOŚĆ	40-50cm	40cm
PAKOWANIE	pytaj opiekuna	100szt./24op./96op./1152op.
NORMY/DYREKTYWY	Cat.I, CE Rozporządzenie UE 2016/425	Cat.I, CE Rozporządzenie UE 2016/425

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

NAZWA PRODUKTU	ZARĘKAWEK STRONG	ZARĘKAWEK SUPER STRONG
NR	85	86
ART.	SLEEVE-PE/HS	SLEEVE-PE/HSS
MATERIAŁ	polietylen (PE)	polietylen (PE)
SZEROKOŚĆ	20cm	20cm
GRUBOŚĆ	25 µm	35 µm
DŁUGOŚĆ	40cm	40cm
PAKOWANIE	100szt./20 op./160op./960op.	100szt./12 op./48op./576op.
NORMY/DYREKTYWY	Cat.I, CE Rozporządzenie UE 2016/425	Cat.I, CE Rozporządzenie UE 2016/425

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

NAZWA PRODUKTU	ZARĘKAWEK DETEKTOWALNY
NR	87
ART.	SLEEVE-PE/D/H
MATERIAŁ	poliuretan (PU)
SZEROKOŚĆ	20cm
GRUBOŚĆ	18 µm
DŁUGOŚĆ	40cm
PAKOWANIE	100szt./24 op./96op./1152op.
NORMY/DYREKTYWY	Cat.I, CE Rozporządzenie UE 2016/425

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

NAZWA PRODUKTU	ZARĘKAWEK POLIURETANOWY
NR	88
ART.	ZARĘKAWEK POLIURETANOWY
MATERIAŁ	poliuretan (PU)
SZEROKOŚĆ	20cm
GRUBOŚĆ	150µm
DŁUGOŚĆ	40cm
PAKOWANIE	1szt./60szt.
NORMY/DYREKTYWY	Cat.I, CE Rozporządzenie UE 2016/425

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

OSŁONA NA BUTY I STOPY

Jednorazowa osłona na buty wykonana z tworzyw PP, PE lub z ich połączenia PP/CPE. Produkty te cechują się podwyższoną wytrzymałością i antyelektrostatycznością. Chronią przed wnoszeniem zanieczyszczeń przenoszonych na obuwiu do pomieszczeń wymagających zachowania pełnej czystości. Góra ochroniacza zakończona gumką, która dokładnie opina stopę.

OVERSHOE

Disposable overshoe made of PP PE or PP/CPE. Hightened strength and electrostatic. For entering clean rooms. Upper part finished with elastics.

NAZWA PRODUKTU	OSŁONA KALOSZY PE	OSŁONA FOLIOWA NA OBUWIE
NR	89	90
ART.	BOOT-PE/T	FOL-CPE/B/22
MATERIAŁ	polietylen (PE)	polietylen (PE)
SZEROKOŚĆ	40 cm	15 cm
DŁUGOŚĆ	39 cm	39 cm
PAKOWANIE	50szt./16op./32op./384op.	100szt./22op./110op./1056op.
NORMY/DYREKTYWY	Cat.I, CE Rozporządzenie UE 2016/425	Cat.I, CE Rozporządzenie UE 2016/425

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

NAZWA PRODUKTU	OSŁONA WZMONCIONA NA OBUWIE	OSŁONA FOLIOWA DETEKTOWALNA
NR	91	92
ART.	FOL-PP/CPE/WB/18	FOL-CPE/D/B/16
MATERIAŁ	Polipropylen (PP), polipropylen + polietylen (CPE)	Polietylen (PE)
SZEROKOŚĆ	16cm	15 cm
DŁUGOŚĆ	41 cm	39 cm
PAKOWANIE	50szt./18op./54op./432op.	100szt./16op./80op./768op.
NORMY/DYREKTYWY	Cat.I, CE Rozporządzenie UE 2016/425	

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

NAZWA	NR	ART.	MATERIAŁ	ROZMIAR	PAKOWANIE*	
FILCOWANE WKŁADKI	93	FILCOWANA WKŁADKA	WŁÓKNINA FILCOWA	36-48	MULTIPACK	1 para/10 par/120par/240par
FILCOWANE, ALUMINIOWANE WKŁADKI	94	WKŁADKA DO BUTÓW/F-ALU	WŁÓKNINA FILCOWA +ALUMINIUM	36-48		1 para/10 par/120par/20par

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

NAZWA PRODUKTU	TRZEWIKI WYSOKI Z PODNOSKIEM	TRZEWIKI WYSOKIE WIĄZANE Z PODNOSKIEM
NR	95	96
ART.	200CPU	220CPU
PODNOSEK	podnosek kompozytowy: -uderzenie 200J - ciśnienie 150kN	podnosek kompozytowy: -uderzenie 200J - ciśnienie 150kN
ROZMIAR	40-47	40-47
PAKOWANIE*	1 para/10 par/20par/160par	1 para/10 par/20par/160par
KATEGORIA	S2, SRC	S2, SRC
NORMY/DYREKTYWY	CE, rozporządzenie UE 2016/425, EN ISO 20345, EN ISO 20345, ISO 20345:2011 E, FO	

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka



szeroki podnosek kompozytowy +nadłanie



TRZEWIK WYSOKI WIĄZANY Z PODNOSKIEM
WORK SHOE, HIGH WITH TOE CAP



szeroki podnosek kompozytowy + nadłanie



TRZEWIK WYSOKI WSUWANY Z PODNOSKIEM
WORK SHOE, HIGH WITH TOE CAP



TRZEWIKI

W ofercie posiadamy trzewiki: wysokie (16 cm) białe lub czarne oraz niskie (10 cm), w kolorze białym. Cholewki obuwia wykonane są ze skóry syntetycznej. W skład podeszwy wchodzi materiał PU - 94% gęstości dla warstwy zewnętrznej oraz 70% dla warstwy wewnętrznej. Podeszwa posiada również atesty CE SRC (antypoślizgowe). Wkładka obuwia wykonana jest z tworzywa EVA (siatka) o grubości 5mm, o ergonomicznym kształcie. Między podeszwą, a wkładką znajduje się 2mm tkaniny. Dostępne z podnoskiem kompozytowym/stalowym lub bez podnoska.

SHOES

Available shoes: boots (16 cm) white or black and shoes (10 cm), in white. Uppers made of synthetic leather. Double sole made of 94% PU for the outside layer, and 70% - for the inside. Anti-slide sole CE SRC attest. Insole made of EVA material (5 mm thickness), ergonomic shape. There is 2 mm material between the insole and the outsole. Available with composite/steel toe cap or without toe cap.



TRZEWIK Z PODNOSKIEM STALOWYM
LOW ANKLE BOOTS, WHITE WITH A STEEL TOE



TRZEWIK NISKI Z PODNOSKIEM KOMPOZYTOW
LOW ANKLE BOOTS, WITH A COMPOSITE TOE CAP



TRZEWIK WYSOKI Z PODNOSKIEM KOMPOZYTOWYM
WORK SHOE, HIGH WITH TOE CAP



NAZWA PRODUKTU	TRZEWIKI Z PODNOSKIEM
NR	97
ART.	10SPU
PODNOSEK	podnosek metalowy: - uderzenie 200J - ciśnienie 150kN
ROZMIAR	38-45
PAKOWANIE	1 para/10 par/ 20par/160par MULTIPACK
KATEGORIA	S2, SRC
NORMY/ DYREKTYWY	CE, rozporządzenie UE 2016/425, EN ISO 20345. ISO 20345:2011 E, FO

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

NAZWA PRODUKTU	TRZEWIKI Z PODNOSKIEM
NR	98
ART.	10CPU
PODNOSEK	podnosek kompozytowy - uderzenie 200J - ciśnienie 150kN
ROZMIAR	40-47
PAKOWANIE	1 para/10 par/ 20par/160par MULTIPACK
KATEGORIA	S2, SRC
NORMY/ DYREKTYWY	CE, rozporządzenie UE 2016/425, EN ISO 20345. ISO 20345:2011 E, FO

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

NAZWA PRODUKTU	TRZEWIKI Z PODNOSKIEM
NR	99
ART.	20CPU
PODNOSEK	podnosek kompozytowy - uderzenie 200J - ciśnienie 150kN
ROZMIAR	36-48
PAKOWANIE	1 para/10 par/ 20par/160par MULTIPACK
KATEGORIA	S2, SRC
NORMY/ DYREKTYWY	CE, rozporządzenie UE 2016/425, EN ISO 20345. ISO 20345:2011 E, FO

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

KALOSZE PU

Cholewka kaloszy wykonana z elastycznego poliuretanu komórkowego. Podeszwa z litego poliuretanu o wysokiej odporności na: ścieranie i rozdieranie, temperaturę do 150°C, rozcieńczone kwasy i zasady, oleje roślinne oraz detergenty. Podeszwa, w kolorze niebieskim, jest antypoślizgowa i łatwa w utrzymaniu czystości. Kalosze posiadają metalowy podnosek oraz antybakteryjną wyściółkę, która absorbuje wilgoć. Obuwie posiada dobre właściwości izolacyjne.

PU BOOT

Uppers made of elastic PU. Sole made of PU with high abrasion resistance and tear strength. Also resistant to temperatures up to 150°C, diluted acids and neutrals, vegetables oils and detergents. Blue sole is easy to clean, also anti-slide. Steel toe cap and antibacterial insole, which absorbs moisture. Good isolation features.



KALOSZE PCV+NITRYL BEZ PODNOSKIEM
PCV + NITIL RUBBER BOOTS WITH TOE CAP



KALOSZE PVC + NITRYL Z PODNOSKIEM
RUBBER BOOTS WITH TOE CAP



KALOSZE NITRYLOWE Z PODNOSKIEM
RUBBER BOOTS WITH TOE CAP



KALOSZE PU Z PODNOSKIEM
POLYURETHANE RUBBER BOOTS



NAZWA PRODUKTU	KALOSZE PU BEZ PODNOSKIEM
NR	100
ART.	4WORK
PODNOSEK	X
PODESZWA	PVC/Nitryl
ROZMIAR	36-48
PAKOWANIE*	1 para/6 par/12 par/180par
KATEGORIA	SRC, OB,E
NORMY/DYREKTYWY	Rozporządzenie UE 2016/425: EN ISO 20347, ISO 20347:2012

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

NAZWA PRODUKTU	KALOSZE PU Z PODNOSKIEM
NR	101
ART.	4SAFETY
PODNOSEK	podnosek metalowy: -uderzenie 200J -ciśnienie 150kN
PODESZWA	PVC/Nitryl
ROZMIAR	36-48
PAKOWANIE*	1 para/6par/12par/180 par
KATEGORIA	S4, SRA,SB, FO,A,E
NORMY/DYREKTYWY	Rozporządzenie UE 2016/425: EN ISO 20345, ISO 20345:2011

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

NAZWA PRODUKTU	KALOSZE PU Z PODNOSKIEM
NR	102
ART.	PROSAFETY
PODNOSEK	X
PODESZWA	PVC/Nitryl
ROZMIAR	36-48
PAKOWANIE*	1 para/6 par/6 par/180 par
KATEGORIA	O4, A, E, FO
NORMY/DYREKTYWY	Rozporządzenie UE 2016/425: EN ISO 20345, ISO 20345:2011

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

NAZWA PRODUKTU	KALOSZE PU Z PODNOSKIEM
NR	103
ART.	MIRA SPU
PODNOSEK	podnosek metalowy: -uderzenie 200J -ciśnienie 150kN
PODESZWA	Lity PU
ROZMIAR	36-48
PAKOWANIE*	1 para/10 par/20 par/160 par
KATEGORIA	S4, SRC, CL, FO, P
NORMY/DYREKTYWY	Rozporządzenie UE 2016/425: EN ISO 20345, ISO 20347:2012

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

OBUWIE Z TWORZYWA EVA

Obuwie zostało wykonane z wysokiej jakości tworzywa piankowego EVA. Materiał ten gwarantuje wysoki poziom amortyzacji oraz izolację ciepła. Tworzywo dodatkowo nie ma negatywnego wpływu na środowisko, a to cecha, na którą też bardzo zwracamy uwagę w Global Food Hygiene. Obuwie jest wyższe w przegubie oraz nie posiada zbędnych nierówności i chropowatości. Dzięki specjalnej konstrukcji protektora stopy są chronione przez poślizgiem konstrukcja wpływa też na zwiększenie komfort pracy pracowników produkcyjnych.

FOOTWEAR MADE OF EVA

The footwear is made of high-quality Eva foam material. This material guarantees a high level of cushioning and heat insulation. In addition, the material does not have a negative impact on the environment, a feature which is also very important to us at Global Food Hygiene. The footwear is higher in the toe and does not have any unnecessary irregularities or roughness. Thanks to the special construction of the protector, the feet are protected against slipping and there is noticeable comfort for production workers.



KALOSZ PIANKOWY DAMSKI
WOMEN'S FOAM BOOT



KALOSZ PIANKOWY MĘSKI
MEN'S FOAM BOOT



KLAPEK/TRZEWIK PIANKOWY
FOAM FOOTWEAR



KLAPEK PIANKOWY Z OTWORAMI
FOAM SLIPPERS



NAZWA PRODUKTU	KALOSZ PIANKOWY DAMSKI
NR	104
ART.	EVAD
MATERIAŁ	EVA
ROZMIAR	36-42
PAKOWANIE*	1 para/15 par/30 par
	MULTIPACK
NORMY/DYREKTYWY	Rozporządzenie UE 2016/425, CE PZH,ISO 13688:2013-12

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

NAZWA PRODUKTU	KALOSZ PIANKOWY MĘSKI
NR	105
ART.	EVAM - E
MATERIAŁ	EVA
ROZMIAR	36-47
PAKOWANIE*	1 para/10 par/15 par
	MULTIPACK
NORMY/DYREKTYWY	Rozporządzenie UE 2016/425, CE PZH,ISO 13688:2013-12

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

NAZWA PRODUKTU	TRZEWIK/KLAPEK
NR	106
ART.	EVAG
MATERIAŁ	EVA
ROZMIAR	36-47
PAKOWANIE*	1 para/25 par/50 par
	MULTIPACK
NORMY/DYREKTYWY	Rozporządzenie UE 2016/425: EN ISO 20345, ISO 20347:2012

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

NAZWA PRODUKTU	KLAPEK DOKTOR
NR	107
ART.	DOKTOR
MATERIAŁ	EVA
ROZMIAR	36-47
PAKOWANIE*	1 para/20 par/40 par
	MULTIPACK
NORMY/DYREKTYWY	Rozporządzenie UE 2016/425: EN ISO 20345, ISO 20347:2012

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka



Ochrona rąk
 Hand protection



RĘKAWICE GUMOWE CHEMICZNE
 CHEMICAL RUBBER GLOVES



RĘKAWICE PIEKARNICZE
 OVEN GLOVES



Ochrona ciała
 Body protection



BLUZA POLAR
 SWEATSHIRT FLEECE



BEZRĘKAWEK OCIEPLANY
 SLEEVELESS INSULATED



UBRANIE WODOODPORNE 101
 WATERPROOF CLOTHING 101



UBRANIE WODOODPORNE 106
 WATERPROOF CLOTHING 106



Ochrona nóg
 Leg protection



SANDAŁ Z PODNOSKIEM
 SANDAL WITH TOE UP



KLAPKI
 SLIPPERS



Pozostałe
 Other



OKULARY OCHRONNE
 GOGGLES



DŁUGOPIS WYKRYWALNY
 PEN DETECTORABLE



PRODUKTY DETEKTOWALNE

Global Food Hygiene dogłębnie analizuje potrzeby branży spożywczej. W odpowiedzi na rosnące wymagania oraz bazując na najważniejszych celach przedsiębiorstw takich jak bezpieczeństwo czy też optymalizacja rozwiązań poszerzyliśmy ofertę marki o kolejne produkty detektowalne. Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych jest możliwe m.in. dzięki używaniu odzieży wykrywalnej, które znacznie minimalizują zagrożenia przedostania się ciała obcego do produktów spożywczych. Dzięki obecności metalu kawałki odzieży są wykrywane w detektorze, który jest jednym z etapów kontrolnych procesów.

Przedostanie się ciała obcego i jego niewykrycie może przynieść przedsiębiorstwom dodatkowe koszty, ale także wpłynąć na ich wizerunek, a co dalej idzie, zaufanie klientów. Połączenie aspektu optymalizacji i bezpieczeństwa wynikające ze stosowania produktów wykrywalnych Global Food Hygiene może zapobiec Zanieczyszczeniu produktu, utraty zaufania klientów, wycofaniu partii towaru, uszkodzeniu sprzętu.

DETECTABLE PRODUCTS

Global Food Hygiene takes an in-depth look at the needs of the food industry. In response to growing demands and based on the company's key objectives such as safety and optimisation of solutions, we have extended the brand's offer with further detectable products. Our aim is to provide a comprehensive offer that responds to the individual needs of our clients.

The safety of manufacturing processes is made possible, among other things, by the use of detectable clothing, which significantly minimises the risk of foreign bodies getting into food products. Due to the presence of metal, pieces of clothing are caught in the detector, which is one of the process control stages. A foreign body getting through and going undetected can bring additional costs to enterprises, but also affect their image and, consequently, the trust of their clients. The combination of optimisation and safety aspects resulting from the use of Global Food Hygiene detectable products can prevent product contamination, loss of the trust of clients, batch recalls, damage to equipment.



metaliczna taśma wykrywalna/metallic detectable tape

OSŁONA BRODY I UST DETEKTOWALNA
DETECTABLE NOSE, MOUTH AND CHIN COVER



CZEPEK CLIP DETEKTOWALNY
DETECTABLE CLIP CAP WITH 2 ELASTIC EDGE



NAZWA PRODUKTU	OSŁONA BRODY I UST DETEKTOWALNA	CZEPEK CLIP DETEKTOWALNY
NR	112	113
ART.	OB/D/10	CLIP2-D/10
MATERIAŁ	polipropylen PP + taśma metaliczna	polipropylen PP + taśma metaliczna
ROZMIAR	10"	23"
GRUBOŚĆ	10g/m ²	15g/m ²
PAKOWANIE*	100 szt./10 op./60op./640op.	100 szt./10op./50op./560op.
MULTIPACK		
NORMY/DYREKTYWY	Cat.I, CE Rozporządzenie UE 2016/425,	

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka



metaliczna taśma wykrywalna/metallic detectable tape

OSŁONA OBUWIA FOLIOWA DETEKTOWALNY
DETECTABLE PE FOIL SHOE COVER



ZARĘKAWEK FOLIOWY DETEKTOWALNY
DETECTABLE FOIL SLEEVES MADE HAND



NAZWA PRODUKTU	OSŁONA OBUWIA DETEKTOWALNA	ZARĘKAWEK FOLIOWY DETEKTOWALNY
NR	114	115
ART.	FOL-CPE/D/B/16	SLEEVE-PE/D/H
MATERIAŁ	polietylen + taśma metaliczna	polietylen PE + taśma metaliczna
GRUBOŚĆ		18 µm
SZEROKOŚĆ	15 cm	20cm
DŁUGOŚĆ	39cm	40cm
PAKOWANIE*	100szt./16op./80op./768op.	100szt./24 op./96op./1152op.
MULTIPACK		
NORMY/DYREKTYWY	Cat.I, CE Rozporządzenie UE 2016/425,	

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka



metaliczna taśma wykrywalna/metallic detectable tape

FARTUCH PP NA RZEP DETEKTOWALNY
DETECTABLE POLYPROPYLENE APRON



NAZWA PRODUKTU	FARTUCH PPLAB DETEKTOWALNY
NR	116
ART.	PPLAB-V-D
MATERIAŁ	polipropylen PP
WIĄZANIE/ZAPINANIE	rzep szyty
DODATKI	ściągacz w rękawie, rzep
GRAMATURA	25g/m ² 30g/m ²
ROZMIAR	XXL
PAKOWANIE*	10szt./9 op./45 op./432 op.
MULTIPACK	
NORMY/DYREKTYWY	Cat.I, CE Rozporządzenie UE 2016/425

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka



GLOSO- POZNAJ GLOBAL SOLUTION, TWOJE NARZĘDZIE DO OPTIMALIZACJI.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu, ale też posiadaniu w swoich szeregach wyspecjalizowanej kadry specjalistów oferujemy usługę profesjonalnej analizy potrzeb i doradztwa w zakresie optymalizacji rozwiązań, które w znaczny sposób przyczyniają się do efektywności realizowanych procesów. Nasze doradztwo to pierwszy krok do uzyskania certyfikacji i kontroli urzędowej. Zauważamy niedociągnięcia, eliminujemy błędy, lokalizujemy niebezpieczeństwo i dzielimy się naszą wiedzą pokazując możliwości i kierunek zmian wpływając też na optymalizację kosztów.

GLOSO – FIND OUT MORE ABOUT THE GLOBAL SOLUTION, YOUR OPTIMISATION TOOL

Thanks to our experience, but also thanks to our specialised staff we offer professional needs analysis and advice in optimising solutions which significantly contribute to the efficiency of implemented processes. Our consultancy is the first step towards obtaining certification and official control. We notice shortcomings, eliminate errors, localise hazards and share our knowledge by showing you the possibilities and directions for change.

Odpowiednie dopasowanie ubioru pracowników produkcyjnych, rozmieszczenie punktów dozowania, a także analiza ilości pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych oraz ocena zależności między procesami to kolejne elementy, która są przez nas analizowane. Co więcej, poznając specyfikę potrzeb naszych klientów, proponujemy rozwiązania, które są często dla przedsiębiorstw planem naprawczym i to właśnie w tym przypadku zauważalne efekty cieszą najbardziej.

The appropriate adjustment of the clothing of production workers, the arrangement of dispensing points, as well as the analysis of rooms, communication routes and the assessment of dependencies between processes are other elements which are analysed by us. What is more, by getting to know the specific needs of our clients, we propose solutions which are often a remedial plan for entrepreneurs and that is where the noticeable effects are most gratifying.



GLOSO TO AUTORSKI SYSTEM DOPASOWANIA ROZWIĄZAŃ POPRZEDZONY DOGŁĘBNĄ ANALIZĄ.

GLOSO IS A UNIQUE SYSTEM OF MATCHING SOLUTIONS, PRECEDED BY AN IN-DEPTH ANALYSIS



NÓŻ DICK DO TRYBOWANIA
DICK KNIFE FOR TRIMMING



NAZWA PRODUKTU	NÓŻ DICK DO TRYBOWANIA GIĘTKI 1/2 WYGIĘTY
NR	108
ART.	8298215, 8298213,
MATERIAŁ	Stal nierdzewna + polietylen
WYKRYWALNOŚĆ	Niepełna wykrywalność
ROZMIAR	13 cm, 15 cm
PAKOWANIE	1szt.
NORMY/DYREKTYWY	CE, EN 1082-1, EN 420:2003+A1. EN 1811:1999, Dyrektywa WE 1935/2004



NÓŻ DICK MASTER GRIP
MASTER GRIP DICK KNIFE



NAZWA PRODUKTU	NÓŻ DICK MASTER GRIP 1/2 WYGIĘTY
NR	109
ART.	8288213, 8288215
MATERIAŁ	Stal nierdzewna + polietylen
WYKRYWALNOŚĆ	Niepełna wykrywalność
ROZMIAR	15cm ,13 cm
PAKOWANIE	1szt.
NORMY/DYREKTYWY	CE, EN 1082-1, EN 420:2003+A1. EN 1811:1999, Dyrektywa WE 1935/2004



NÓŻ DICK DO TRYBOWANIA WĄSKI HARD PROSTY
NARROW HARD STRAIGHT DICK KNIFE FOR TRIMMING



NAZWA PRODUKTU	NÓŻ DICK DO TRYBOWANIA WĄSKI HARD PROSTY
NR	110
ART.	8236813 8236815
MATERIAŁ	Stal nierdzewna + polietylen
WYKRYWALNOŚĆ	Niepełna wykrywalność
ROZMIAR	15 cm
PAKOWANIE	1szt.
NORMY/DYREKTYWY	CE, EN 1082-1, EN 420:2003+A1. EN 1811:1999, Dyrektywa WE 1935/2004



NÓŻ DICK DO TRYBOWANIA PODGIĘTY
SLIGHTLY BENT DICK KNIFE FOR TRIMMING



NAZWA PRODUKTU	NÓŻ DICK DO TRYBOWANIA PODGIĘTY
NR	111
ART.	8299115
MATERIAŁ	Stal nierdzewna + polietylen
WYKRYWALNOŚĆ	Niepełna wykrywalność
ROZMIAR	XXS-XL
NORMY/DYREKTYWY	CE, EN 1082-1, EN 420:2003+A1. EN 1811:1999, Dyrektywa WE 1935/2004


SYSTEMY DOZOWANIA

Autorskie systemy dozowania Global Food Hygiene to propozycja uniwersalnych dozowników. Ich zastosowanie umożliwia możliwość dozowania ponad 100 różnych indeksów oraz montaż zarówno w pionie i poziomie. Dzięki szynom można je szybko zamontować i zdemontować podczas codziennego mycia zakładu. Szyny pozwalają również na wykorzystanie dozowników na wózku transportowym, który umożliwia swobodne przemieszczenie pomiędzy strefami. W skład wózka wchodzi: szafka do przechowywania opakowań z produktami dozowanymi, haczyki do montażu koszy na odpady oraz stelaż do zamontowania dozowników różnego typu w dowolnym układzie. Dozowniki Global Food Hygiene to rozwiązanie zarówno dla dużych jak i mniejszych zakładów. Wykonane są ze stali kwasoodpornej wyciętej laserowo.

UNIVERSAL DISPENSER

Global Food Hygiene's unique dispensing systems offer universal dispensing units with over 100 different indexes and can be installed both vertically and horizontally. Thanks to the rails they can be quickly installed during daily cleaning of the plant. The rails also allow the dispensers to be used on a transport trolley, which enables them to be moved freely between areas. The trolley includes a cabinet for storing dosed product packages, hooks for mounting waste bins and a rack for mounting dispensers of different types in any composition. The Global Food Hygiene dispenser is a solution for both large and small plants. They are made of laser-cut stainless steel.

NAZWA PRODUKTU	STAŁOWY DOZOWNIK UNIWERSALNY DUŻY	STAŁOWY DOZOWNIK UNIWERSALNY MAŁY	SZYNA
NR	117	118	119
ART.	DOZ/ 605	DOZ/310	DOZ/SZYNA
MATERIAŁ	STAŁ NIERDZEWNA		STAŁ NIERDZEWNA
SZEROKOŚĆ	250mm	250 mm	uni
GŁĘBOKOŚĆ	133 mm	133mm	
WYSOKOŚĆ	605mm	345 mm	
PAKOWANIE*	1szt.		2szt.



DOZOWNIK UNIWERSALNY DUŻY
LARGE UNIVERSAL DISPENSER

Otwierany daszek chroni dozowane produkty przed zabrudzeniem i przemoczeniem. Zamontowany pod kątem umożliwia swobodne spływanie wody.

The opening hood protects the dispensed products against dirt and wetting. Installed at an angle, it allows water to flow freely.

Cztery otwory umożliwiają zamocowanie na ścianie lub szynie montażowej

Four holes for mounting on a wall or mounting rail

Brzegi dozownika są zaokrąglone i gładkie.

The edges of the dispenser are rounded and smooth.



Daszek zamontowany pod kątem umożliwia swobodne spływanie wody podczas mycia hali


Roof mounted at an angle, allowing water to flow freely while washing the hall



Wkład plexi (4mm) z dwoma różnymi otworami na każdej ze stron co umożliwia stosowanie dozownika w wielu kombinacjach tj. w wersji pionowej lub poziomej

Plexiglass insert (4mm) with two different holes on each side, which allows the dispenser to be used in many combinations, i.e. in vertical or horizontal version

SZYNY MONTAŻOWE
MOUNTING RAIL



Umożliwia dozowanie np. rękawic, czepków itp.

Enables the dispensing of e.g. gloves, caps etc.

DOZOWNIK UNIWERSALNY MAŁY
SMALL UNIVERSAL DISPENSER



NOŻE SANDVIK
Nowa linia noży **Global Food Hygiene** została wykonana z **najwyższej jakości stali Sandvik** wyprodukowanej przez szwedzką hutę. Noże dostępne są w **szerokiej gamie kolorystycznej**.
Wieloletnie doświadczenie w branży spożywczej pozwoliło nam opracować **autorski projekt rękojeści**. Dzięki temu nóż jest **bardziej ergonomiczny i antypoślizgowy** co wpływa na zmniejszenie ryzyka wysunięcia się noża z dłoni. Uchwyt zapewnia **prawidłowe i wygodne ułożenie** w dłoni każdego użytkownika.

SANDVIK KNIVES
The new line of GFH knives. They are made of the highest quality Sandvik steel produced by a Swedish steelworks. Knives available in a wide range of colors.
Many years of experience in the food industry allowed us to develop an original design of the handle. Thanks to this, the knife is more ergonomic and anti-slip, which reduces the risk of the knife slipping out of the hand. The handle ensures correct and comfortable positioning in the hand of each user.

NAZWA PRODUKTU	NOŻ PROSTY		NOŻ PODGIĘTY	
	120	121	122	123
TWARDOŚĆ	TWARDY	PÓŁTWARDY	TWARDY	PÓŁTWARDY
ART.	01.01.01	01.01.02	01.01.01	01.01.02
MATERIAŁ RĄCZKI	TWARDY	PÓŁTWARDY	TWARDY	PÓŁTWARDY
STAL	SANDVIK			
SZEROKOŚĆ	WĄSKI	SZEROKI	WĄSKI	SZEROKI
PAKOWANIE	op. 15szt.			
DŁUGOŚĆ OSTRZA	12,5 i 15 cm			

STAL MARKI
SANDVIK!

HARD/FLEX/SEMI FLEX
HARD/FLEX/SEMI FLEX

OSTRZE PROSTE I PODGIĘTE
STRAIGHT AND BOLD BLADE

SZWEDZKA STAL SANDVIK
SWEDISH SANDVIK STEEL

OSTRZE ZE STALI O TWARDOŚCI KLASYFIKUJĄCEJ SIĘ
NA POZIOMIE 55-62 HRC STOPNI W SKALI
TWARDOŚCI ROCKWEL, KĄT ZAOSTRZENIA 20°
STEEL BLADE WITH HARDNESS IS CLASSIFIED AT 55-
62 HRC DEGREES ON THE ROCKWEL HARDNESS SCALE,
SHARPING ANGLE 20°


HIGIENICZNE POŁĄCZENIE OSTRZA Z
TRZONKIEM, UŁATWIA DOKŁADNE
CZYSZCZENIE
HYGIENIC JOINT OF BLADE AND HANDLE MAKES
EASY TO DO A COMPLETE CLEANING

WYPUSTKI ZAPOBIEGAJĄCE ZEŚLIZGNĘCIU SIĘ
PALCA Z TRZONKA.
STRAPS TO PREVENT FINGER SLIPPING FROM
THE HANDLE

OBWÓD NOŻA DOSTOSOWANY DO
WIELOGODZINNEJ PRACY
CIRCUM OF THE KNIFE ADAPTED TO LONG-TERM
WORK

WYPROFILOWANY TRZONEK DOPASOWANY
DO DŁONI PRZECIĘTNEGO UŻYTKOWNIKA.
SHAPED HANDLE FITTED TO THE HANDS OF AN
AVERAGE USER.

ZAKOŃCZENIE NOŻA UŁATWIAJĄCE
PRACĘ Z NOŻEM SKIEROWANYM W
DÓŁ.
KNIFE HANDLE TO FACILITATE
WORKING WITH KNIFE POINTING IT
DOWN



Dostępne kolory:

RĘKAWICA METALOWA NA PASEK LUB NA HACZYK


Rękawica marki Global Food Hygiene to produkt najwyższej jakości, który został przetestowany i jest certyfikowany zgodnie z przepisami UE. Wykonana w całości z wytrzymałej stali nierdzewnej, która znacznie wpływa na komfort i higienę pracy. Opatentowany system zamykania na pasek lub haczyk umożliwia dodatkowo doskonałe dopasowanie rękawicy do dłoni, a lekka konstrukcja mocowania jest jej dodatkowym atutem.

METAL GLOVE WITH BELT OR HOOK

The Global Food Hygiene brand glove is a top quality product that has been tested and is certified in accordance with EU regulations. Made entirely of durable stainless steel, which significantly affects the comfort and hygiene of work. The patented belt or hook closure system additionally allows the glove to fit perfectly in the hand, and the lightweight fastening design is an added advantage.



RĘKAWICA METALOWA DŁUGA NA HAK LUB PAS
LONG METAL GLOVE WITH BELT OR HOOK



RĘKAWICA METALOWA KRÓTKA NA HAK LUB PAS
SHORT METAL GLOVE WITH BELT OR HOOK



NAZWA PRODUKTU NAZWA PRODUKTU	RĘKAWICA METALOWA HACZYK	RĘKAWICA METALOWA DŁUGA
NR	124	125
ART.	R METAL.HAK.DŁUGA	R METAL.PAS.DŁUGA
MATERIAŁ	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
WYKRYWALNOŚĆ	Niepełna wykrywalność	Niepełna wykrywalność
ROZMIAR	XXS-XL	XXS-XL
WIELKOŚĆ/SPLIT OCZEK	Średnica oczek 3,8 mm	Średnica oczek 3,8 mm
PAKOWANIE	1 szt.	1 szt.
NORMY/DYREKTYWY	CE, EN 1082-1, EN 420:2003+A1, EN 1811:1999, Dyrektywa WE 1935/2004	CE, EN 1082-1, EN 420:2003+A1, EN 1811:1999, Dyrektywa WE 1935/2004


NAZWA PRODUKTU	RĘKAWICA METALOWA KRÓTKA	RĘKAWICA METALOWA KRÓTKA
NR	126	127
ART.	R METAL.PHAK.KRÓTKA	R METAL.PAS.KRÓTKA
MATERIAŁ	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
WYKRYWALNOŚĆ	Niepełna wykrywalność	Niepełna wykrywalność
ROZMIAR	XXS-XL	XXS-XL
WIELKOŚĆ/SPLIT OCZEK	Średnica oczek 3,8 mm	Średnica oczek 3,8 mm
PAKOWANIE	1 szt.	1 szt.
NORMY/DYREKTYWY	CE, EN 1082-1, EN 420:2003+A1, EN 1811:1999, Dyrektywa WE 1935/2004	CE, EN 1082-1, EN 420:2003+A1, EN 1811:1999, Dyrektywa WE 1935/2004

NAZWA PRODUKTU	FARTUCH METALOWY
NR	128
ART.	FARTUCH METALOWY
MATERIAŁ	100% stal nierdzewna
SZEROKOŚĆ	75cm 85cm
DŁUGOŚĆ	50cm 60cm
RODZAJ/SPLIT OCZEK	5mm
PAKOWANIE	1 szt.
NORMY/DYREKTYWY	CE, Rozporządzenie UE 2016/425, EN 1082-1

NAZWA PRODUKTU	FARTUCH TPU WODOOCHRONNY WIĄZANY
NR	129
ART.	FARTUCH TPU/T
MATERIAŁ	lekkie tworzywo poliuretanowe
MOCOWANIE	wolne od metalu, troki
GRUBOŚĆ	300µm
SZEROKOŚĆ	90cm
DŁUGOŚĆ	110cm,120cm,130cm,140cm
PAKOWANIE	1 szt.
NORMY/DYREKTYWY	CE, EN 13688, EN 1082, EN 13998, Rozporządnie (WE)10/2011 Nr.



OPINACZ NA RĘKAWICE METALOWE
METAL GLOVES LEGGINS



RĘKAWICA FOLIOWA LDPE
LDPE FOIL GLOVES



RĘKAWICA BAWĘNIANA DŁUGA NATURALNA
LONG NATURAL COTTON GLOVES



RĘKAWICE ANTYPRZEKŁUCIOWE
ANTI-PIERCE GLOVES



RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE
ANTI-CUT GLOVES



RĘKAWICZKA DZIANA SWG-MELS
KNITTED GLOVES

RĘKAWICZKA DZIANA SWG-G
KNITTED GLOVES



NAZWA PRODUKTU	FINGERFIX WYKRYWALNY
NR	130
ART.	FINGERFIX
ROZMIAR	UNI
MATERIAŁ	poliuretan
PAKOWANIE*	100szt./20op./120op.
NORMY/DYREKTYWY	Rozporządzenie UE 2016/425, Rozporządzenie Komisji (WE) 1935/2004,

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

NAZWA PRODUKTU	RĘKAWICA FOLIOWA	RĘKAWICA FOLIOWA
NR	131	132
ART.	GLOVE	R35
ROZMIAR	UNI	9
MATERIAŁ	LDPE	bawełna
PAKOWANIE*	100szt./50op./400op. /2800op.	12 par/456 par/912 par /13680 par
NORMY/DYREKTYWY	CE, CAT. I, Rozporządzenie UE 2016/425, Rozporządzenie komisji (WE) 10/2011 EN 420	CE, CAT. I, Rozporządzenie UE 2016/425.

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

NAZWA PRODUKTU	RĘKAWICE ANTYPRZEKŁUCIOWE	RĘKAWICA ANTYPRZECIĘCIOWA
NR	133	134
ART.	PREMIUM CUT	SAFECUT
POWLEKANIE	czarny ninitryl	brak
ŚCIĄGACZ	✓	✓
MATERIAŁ		kompozyt przędzy Taycore polietylenu, poliamidu
ROZMIAR	6-10	XS-XL
PAKOWANIE*	1 par/6 par/120 par	
NORMY/DYREKTYWY	CE, Cat II, Rozporządzenie UE 2016/145, Rozporządzenie Komisji (WE)nr 10/2011 nr 1935/2004, EN 420, EN 388 EN 388, EN407	

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

NAZWA PRODUKTU	RĘKAWICE DZIANE	
NR	135	136
ART.	SWG-MELS	SWG-G/NATU
POWLEKANIE	BRAK	BRAK
ROZMIAR	7,8,9,10	7,8,9,10
PAKOWANIE*	10 par/240 par/720 par /7680 par	10 para/240 par/240 par /7680 par
NORMY/DYREKTYWY	CE, CAT. I, Rozporządzenie UE 2016/425.	CE, CAT. I, Rozporządzenie UE 2016/425.

REKAWICA BAWELNIANA ZE ŚCIĄGACZEM
COTTON GLOVE WITH RIBBING

CE

NAZWA PRODUKTU	RĘKAWICE BAWELNIANE
NR	137
ART.	R-200
POWLEKANIE	BRAK
ROZMIAR	9,10
PAKOWANIE*	12 par/576 par/576 par /11520 par
NORMY/DYREKTYWY	CE, CAT. I, Rozporządzenie UE 2016/425.

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

ZAWIESZKI WĘDZARNICZE
SMOKE HANGER

CE

NAZWA PRODUKTU	PRZYWIESZKI WĘDZARNICZE BIAŁE 58X260,35 MM
NR	138
ART.	PRZYWIESZKA
ROZMIAR	58x260 mm
MATERIAŁ	papier
PAKOWANIE*	50szt.
NORMY/DYREKTYWY	CE, CAT. I, Rozporządzenie UE 2016/425. Rozporządzenie komisji (WE) 10/2011 EN 420

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

UCHWYT DO ŻYLETEK
RAZOR BLADE HOLDER

CE

NAZWA PRODUKTU	UCHWYT DO ŻYLETEK
NR	139
ART.	UCHWYT DO ŻYLETEK
KOLOR	pomarańczowy
PAKOWANIE*	1szt.

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

NOŚNIK ŻYLETEK
BLADE CARRIER

CE

NAZWA PRODUKTU	NOŚNIK DO OSTRZA
NR	140
ART.	NOŚNIK DO OSTRZA
PAKOWANIE*	1szt.

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

OSTRZAŁKA BOBET
BOBET SHARPENER

DRUTY BOBET
BOBET WIRES

NAZWA PRODUKTU	OSTRZAŁKA BOBET	DRUTY
NR	141	142
ART.	OSTRZAŁKA BOBET	DRUT DO OSTRZAŁKI
KOLOR	żółty	metaliczny
MATERIAŁ	polietylen	stal nierdzewna
PAKOWANIE*	1szt.	1para

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ W GLOBAL FOOD HYGIENE NA TERENIE POLSKI

JAK ZAPOBIEGAĆ GENEROWANIU NIEPOTRZEBNYCH KOSZTÓW

1 ZAMÓWIENIE

ZAMÓWIENIE WYSYŁAMY NA ADRES MAILOWY OPIEKUNA I NA ADRES ZAMOWIENIA@GLOBALHYGIENE.PL

2 FORMA OPAKOWANIA DETERMINUJE CENĘ ZAMÓWIENIA JAK ZAPŁAĆ MNIJ?

- ZAMAWIAJ PEŁNE JEDNOSTKI LOGISTYCZNE (PACZKA, MULTIPACK, PALETA) I ICH WIELOKROTNOŚĆ
- PAMIĘTAJ O SPADAJĄCYCH CENACH WRAZ ZE WZROSTEM JEDNOSTKI LOGISTYCZNEJ



OPAKOWANIE
NP. 100 **SZT.** MASEK



KARTON
OPAKOWANIE ZBIORCZE
NP. 10 **OP.** X 100SZT.
MASEK



ZAMAWIASZ JL
= CENA ZA JL

**JEDNOSTKA
LOGISTYCZNA**
4 KARTONY



ZAMAWIASZ MULTIPACK
= CENA ZA MULTIPACK

MULTIPACK
TO 4 **PACZKI**



ZAMAWIASZ PALETĘ
= CENA ZA PALETĘ

PALETA

3 GWARANCJA DOSTAW NA CZAS



Zamówienia realizujemy transportem własnym (TW) lub transportem zewnętrznym (TZ)

TRASA 1 -zamówienie do piątku godz.13:00 DOSTAWA TW
poniedziałek/wtorek, do środy TZ

TRASA 2 (KUTNO) -zamówienie do wtorku godz.13:00 DOSTAWA
środa TW, do piątku TZ

TRASA 3- zamówienie do środy godz.13:00 DOSTAWA
czwartek/piątek TW, do poniedziałku TZ



IŁOŚĆ ZAMÓWIEŃ DANEGO DNIA DETERMINUJE WYBÓR RODZAJU
TRANSPORTU.

4 DROGI KLIENCIE NIE GENERUJ SOBIE DODATKOWYCH KOSZTÓW. ZWRÓĆ PUSTĄ PALETĘ PODCZAS DOSTAWY

- W PRZYPADKU BRAKU ZWROTU PALETY, PO UPŁYWIE 30 DNI ZOSTANIE WYSTAWIONA FAKTURA NA KLIENTA

5

DROGI KLIENCIE, NIE PŁAĆ ZA WYSYŁKĘ TOWARU ZAMÓW ZA MINIMUM 2000 ZŁ
ZGODNIE Z JEDNOSTKAMI LOGISTYCZNYMI I NASZYM HARMONOGRAMEM TRAS

- JEDNOSTAKA LOGISTYCZNA I JEJ WIELOKROTNOŚĆ

6

TERMIN PŁATNOŚCI 3 PRZEDPŁATY/PO POZYTYWNEJ WERYFIKACJI
W WYWIADOWNI GOSPODARCZEJ USTALENIE WARUNKÓW

LEGENDA I OZNACZENIA



EN 1082 Norma EN1082 Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi.



Norma EN374 - określa możliwości rękawic w zakresie ochrony użytkownika przed działaniem chemikaliów i/lub mikroorganizmów



Norma EN374-2 -określa możliwości rękawic w zakresie ochrony użytkownika przed działaniem chemikaliów i/lub mikroorganizmów



Norma EN388 - dotyczy wszelkich rodzajów rękawic ochronnych pod względem odporności na działania fizyczne i mechaniczne, takie jak ścieranie, przecięcie, przebicie i rozdarcie



Produkty dopuszczone do kontaktu z żywnością



Norma EN 407 dotyczy rękawic chroniących przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)



Norma EN 511 dotyczy rękawic ochronnych pod względem odporności na zimno kontaktowe, konwekcyjne oraz nieprzemakalności.



Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sody (SLS)



Odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytej glicerolem



Odporność na poślizg na obydwu w/w podłożach



Obuwie z podnoskiem



Obuwie absorbujące energię w części piętowej



Odporność na przebicia



Obuwie antyelektrostatyczne



Odporność podeszwy na olej napędowy

AQL Limit akceptowanej jakości

CE Deklaracja producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej

KATEGORIE ZAGROŻEŃ W ODNIESIENIU DO ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

KATEGORIA I	KATEGORIA II	KATEGORIA III
Zagrożenie minimalne	Zagrożenia niewymienione w kat. I i III	Zagrożenia, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje
a) powierzchowne urazy mechaniczne; b) kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu lub dłuższy kontakt z wodą; c) kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50 °C; d) uszkodzenie wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca); e) czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego.		a) niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i mieszaninami; b) atmosferą o niedostatecznej zawartości tlenu; c) szkodliwymi czynnikami biologicznymi; d) promieniowaniem jonizującym; e) środowiskiem o wysokiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej co najmniej 100 °C; f) środowiskiem o niskiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej – 50 °C lub niższej; g) upadkiem z wysokości; h) porażeniem prądem elektrycznym i pracami pod napięciem; i) utonięciem; j) przecięciami przez przenośną pilarkę łańcuchową; k) strumieniem pod wysokim ciśnieniem; l) ranami postrzałowymi lub pchnięciem nożem; m) szkodliwym hałasem.

KATEGORIE OBUWIA

Kategoria obuwia zawodowego wg PN-EN ISO 20347

KATEGORIE	WYMAGANIA							
	PODNOSEK	ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA	ZABUDOWANA PIĘTA	ODPORNOŚĆ NA OLEJE	WŁAŚCIWOŚCI ANTYELEKTROSTATYCZNE	ABSORPCJA ENERGII W CZĘŚCI PIĘTOWEJ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ I ABSORPCJA WODY	WODOSZCZELNOŚĆ
O2			✓		✓	✓	✓	
O4			✓		✓	✓		✓

Kategoria obuwia bezpiecznego wg PN-EN ISO 203450

KATEGORIE	WYMAGANIA							
	PODNOSEK 200J	ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA	ZABUDOWANA PIĘTA	ODPORNOŚĆ NA OLEJE	WŁAŚCIWOŚCI ANTYELEKTROSTATYCZNE	ABSORPCJA ENERGII W CZĘŚCI PIĘTOWEJ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ I ABSORPCJA WODY	WODOSZCZELNOŚĆ
S2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
S4	✓			✓	✓	✓		✓
S5	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

LEGENDA I OZNACZENIA



EN 1082 – Gloves and arm guards protecting against cuts and stabs by hand knives



En374 - Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms Terminology and performance requirements for micro-organisms risks



EN374-2 - Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms Terminology and performance requirements for micro-organisms risks



En388 - Protective gloves against mechanical risks, applies to all types of protective gloves in terms of their resistance to physical and mechanical actions such as abrasion, cutting, puncturing and tearing



Products approved for food contact



EN 407 is used for any glove providing protection against thermal hazard (heat and/or fire)



En511 standard deals with protective gloves in terms of resistance to contact cold, convection cold and water resistance.



Slip resistance on ceramic substrates coated with sodium lauryl sulfate solution (SLS)



Slip resistance on glycerol-coated steel



Slip resistance on both of the above mentioned substrates



Footwear with a toecap



Energy-absorbing footwear in the heel area



Puncture resistance



Anti-electrostatic footwear



Resistance of the sole to diesel oil

AQL

Acceptable quality limit



Manufacturer's declaration that the marked product conforms to the

HAZARD CATEGORIES FOR PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

CATEGORY I	CATEGORY II	CATEGORY III
Minimum hazards	Hazards not listed in categories I and II	Hazards which may have very serious consequences
a) superficial mechanical injuries; b) contact with less effective cleaning agents or prolonged contact with water; c) contact with hot surfaces not exceeding 50°C d) eye damage from exposure to sunlight (other than from watching the sun); e) weather conditions that are not of an extreme nature.		a) Substances and mixtures hazardous to health; b) oxygen deficient atmospheres; c) harmful biological agents; d) ionising radiation; e) a high temperature environment with effects comparable to those of air at a temperature of at least 100°C; f) a low temperature environment comparable in effect to a temperature of -50°C or below; g) fall from height; h) electric shock and live work; i) drowning; j) being cut by a portable chain saw; k) high pressure jet; l) gunshot wounds or stab wounds; m) harmful noise.

FOOTWEAR CATEGORIES

Occupational footwear category according to EN ISO 20347

CATEGORIES	REQUIREMENTS							
	TOECAP	PUNCTURES RESISTANCE	COVERED HEEL	OILS RESISTANCE	ANTI-STATIC PROPERTIES	ENERGY ABSORPTION IN THE HEEL AREA	WATER PERMEABILITY AND ABSORPTION	WATER RESISTANCE
O2			✓		✓	✓	✓	
O4			✓		✓	✓		✓

Category of safety footwear in accordance with EN ISO 203450

CATEGORIES	REQUIREMENTS							
	200J TOECAP	PUNCTURES RESISTANCE	COVERED HEEL	OILS RESISTANCE	ANTI-STATIC PROPERTIES	ENERGY ABSORPTION IN THE HEEL AREA	WATER PERMEABILITY AND ABSORPTION	WATER RESISTANCE
S2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
S4	✓			✓	✓	✓		✓
S5	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓



BIURO OBSŁUGI KONTRAHENTA
Polska
tel.: +48 797 153 044

1. Północny - Zachód (N-W)



Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel.: +48 519 707 507



Key Account Manager
tel.: +48 519 707 507

REGION N01

2. Północny - Wschód (N-Z)



Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel.: +48 502 296 847



Key Account Manager
tel.: +48 506 950 014

REGION N02

3. Południowy (S)



Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel.: +48 505 522 690



Key Account Manager
tel.: +48 506 972 286

REGION N03

MODERN TRADE MANAGER

Polska

tel.: +48 732 999 109



GLOBAL FOOD HYGIENE
D.URBAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Kuśnie 41D,
98-200 Sieradz, POLAND
e-mail: inf@oglobalhygiene.pl



CUSTOMER SERVICE OFFICE

tel.: +48 536 997 431



1. North & West Europe



International Key Account Manager,
tel.: +48 502 296 914



REGION N01

REGION N03

3. UK & USA



Director For Foreign Trade
tel.: +48 576 942 000



REGION N02

2. South & East Europe



International Key Account Manager,
tel.: +48 775 602 072





YOUR PROTECTIVE SOLUTION

WWW.GLOBALHYGIENE.PL

CLIP
Czepki wykonane są z cienkiej i przewiewnej włókniny (PP), ściąganej dwoma gumkami. Produkty zabezpieczają przed przedostaniem się ciała obcego do przygotowywanych wyrobów. Idealnie sprawdzają się w branży spożywczej.

CLIP CAP
CLIP cap made of lightweight and air permeable material. Double elastic edge. Full protection while food processing. Ideal for food processing industry.

NAZWA PRODUKTU	CZEPEK TYPU CLIP		
NR	8	9	10
ART.	CLIP2	CLIP2/L	CLIP2-D/10
MATERIAŁ	polipropylen PP		polipropylen PP + metal
GRAMATURA	10g/m ²	12 g/m ²	15g/m ²
ROZMIAR	21"	23"	23"
PAKOWANIE*	100szt./16op./96op. /768 op.	100szt./30op./90op. /720op.	100szt./10op./50op. /560op.
	MULTIPACK		
	Cat.I, CE Rozporządzenie UE 2016/425,		

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

NAZWA PRODUKTU	CZAPKA BAWELNIANA	CZAPKA Z DASZKIEM
NR	11	12
ART.	HAT/W	CZ/W
MATERIAŁ	100% bawełna	100% przędza akrylowa
GRAMATURA	126g/m ²	290g/m ²
DASZEK	X	√
ROZMIAR	57-61	57-61
PAKOWANIE*	12szt./240 szt./240szt./2700szt.	60szt./360 szt.
NORMY/DYREKTYWY	CE, Cat.I, CE Rozporządzenie UE 2016/425.EN 340	

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka

NAZWA PRODUKTU	ZATYCZKI DO USZU NA SZNUREK	ZATYCZKI WYKRYWALNE
NR	13	14
ART.	ZATYCZKI DO USZU	ZATYCZKI WYKRYWALNE
MATERIAŁ	pianka poliuretanowa	pianka poliuretanowa
SZNUREK	√	√
WYKRYWALNOŚĆ	X	√
PAKOWANIE*	100par/10 op./7500par	100szt./10op./7500szt.
NORMY/DYREKTYWY	Cat.I, CE Rozporządzenie UE 2016/425, EN-352-2.	

*PAKOWANIE: opakowanie\karton\paczka



CZAPKA BAWELNIANA
COTTON CAP



CZAPKA DRELICHOWA
CAP



ZATYCZKI DO USZU/
EARPLUGS



ZATYCZKI WYKRYWALNE
DETECTABLE EAR PLUGS

